



地址：香港沙田大圍富健街18號仁安醫院大樓2樓

電話：2608 3211

傳真：2608 2330

網址：[www.unionpac.org](http://www.unionpac.org)

電郵：[pac@union.org](mailto:pac@union.org)

### 交通設施 Traffic Facilities

本院設有免費穿梭巴士，行走本院及大圍港鐵站。

Free Union Hospital Shuttle Buses run between the Hospital and Tai Wai MTR Station.

專線小巴 minibus : 68K (由沙田及大圍港鐵站開出)

( From Shatin and Tai Wai MTR Stations )

公共巴士 buses : 46P, 46X, 80, 80P, 85B, 87B, 89B, 249X, 281M, 286X, 287X



Accredited by The Australian Council on Healthcare Standards since June 2010



ISO 9001:2008 FS 66763

CCM / PAC(F)1608



LOOK YOUR

面部塑形



Medical Specialists  
You Can Count On

仁心、安心、貼您心

Caring • Reliable • Empathetic



## 服務範圍

- ◆ 眼形改善治療
  - 雙眼皮形成術
  - 眼袋去除術
  - 眼皮/眼眉下垂治療
  - 下眼皮緊緻治療
- ◆ 鼻形美化/鼻樑提升治療
- ◆ 肉毒桿菌注射  
(瘦面、瘦小腿)

- ◆ 面形提升/改善治療  
(提升前額、下巴、面頰或頸部)
- ◆ 皮膚緊緻治療  
(面部、眼部、肚皮)
- ◆ 唇形美化術
- ◆ 正顎手術
- ◆ 填充劑注射  
(透明質酸、聚左乳酸、自體脂肪)

## 眼皮/眼眉下垂

因年紀漸大，上眼皮組織變薄，彈性消失和鬆弛，脂肪突出，形成眼部老化；而下垂的眼眉亦會讓人看來沒精打采，眼睛更因而變小。透過單極電熱射頻(Thermage)令眼部皮膚收緊，或以聚焦超聲波 (Ultherapy)收緊前額皮膚，皆可提升輕微下垂的眼眉。情況嚴重者便需透過微創或傳統手術，把多餘的皮膚切除，重新修補，達至緊緻效果。

雙眼皮形成術是目前最普遍和常見的整形

## 雙眼皮形成

手術，手術方法可分為切割式和縫合式。傳統的切割式雙眼皮手術的優點在於可根據個人眼睛周圍的情況作出較大的修正及變化，缺點是復元時間較長。而縫合式雙眼皮手術的優點在於復元快及不會留下疤痕，但缺點是不適用於上眼簾過多的客人。

事實上，一對完美的雙眼皮是需要醫生作專業的判斷，從接受手術者眼眉間的距離、眼睫毛的角度、眼皮是否有下垂或脂肪過多等問題作為考慮的因素，才決定採用那種手術的方法，以達至最佳效果。

傳統手術



穿針



## 鼻形美化/鼻樑提升

一般東方人的鼻樑都較西方人扁平，有時需要透過鼻樑提升(隆鼻)手術去改善面部整體的立體感。醫生會根據個人的面形及鼻翼寬度，預先選定合適的人造軟骨(如矽膠支架)，植入鼻部皮下骨膜與鼻骨之間，手術會在局部麻醉下進行，由於傷口在鼻孔內，在外面完全看不出疤痕。除進行手術之外，透過於適當位置注射透明質酸，亦可即時提升鼻樑的高度，但效果並非永久性，約需於六個月後再作注射。

過厚或過薄的口唇皆可利用整形手術來改善。改善厚唇可利用手術將嘴唇內側過盛的黏膜皮瓣切除，重新塑造唇型。如想令唇形更加豐滿，則可透過自體脂肪移植、注射膠原蛋白或透明質酸等填充劑來改善。

## 面形提升/改善治療

方形臉予人比較陽剛和男性化的感覺，女性如果長有方形臉的話，看起來往往不夠柔美。若方形臉是因臉部肌肉肥厚，可利用肉毒桿菌注射去修飾臉部輪廓。若方形臉是因腮骨突出，便需接受手術治療。手術在口腔內進行，並沒有表面疤痕。

至於其他一些因老化所引起的面部組織萎縮和凹陷(如太陽穴、淚溝、法令紋、眼窩、兩頰等)，則可透過注射填充劑(自體脂肪、透明質酸等)來達至年輕的效果。